X005PLUS ИНСТРУКЦИЯ

1. Главное Меню



1.1 Интеллектуальная Диагностика

С помощью этой функции можно автоматически сканировать системы автомобиля, к которому подключен VCI модуль. Программа попробует в автоматическом режиме определить поддерживаемые системы и выведет на экран список систем. Однако, он может быть не полным и тогда следует выбирать системы вручную в другом меню.

Intelligent
Diagnosis

1.2. Программирование ЭБУ: Чтение и Прописка программы.

1.2.1. Функции: Чтение данных, Копирование, Сохранение файлов.

Создавайте резервную копию на ПК, чтобы не потерять данные.

1.2.3.Программирование Флэша: замена флэш программы блока.

1.2.4. Создавайте резервную копию на случай повреждения ЭБУ

Оригинальну. прошибку блока управления можно заменить на модифицированную. Не забудьте сохранить стоковую прошивку, чтобы не потерять данные. Чтение и Прописка калибровок используется, если нужно заменить какие то настроки и кодировкив программе модуля управления системой.



1.3. Меню “Диагностика систем очистки выпускных газов” предназначено для диагностики неисправностей в системе SCR. Программа управления процессом подачи мочевины может быть интегрирована внутрь ЭБУ Двигателя, а может находиться в отдельном модуле. Тогда прибор сможет подключиться к выбранной системе и вывести на экран информацию о Кодах Ошибок (чтение и удаление), Параметрах, выполнимых Тестах.





1.4. Меню выбора модели грузового автомобиля



2. После выбора марки автомобиля откроется меню выбора систем. После входа в нужную систему будут доступны функции Чтение и Удаления ошибок, вывода Параметров, Активационные тесты и Специальные функции.

2.1. В меню Инфо ЭБУ указана версия и калибровки ЭБУ



2.2. Чтение Кодов ошибок: Вывод на экран текущих активных и исторических кодов ошибок из памяти модуля управления.



2.3. Удаление Кодов Ошибок: удаление ненужных кодов из памяти модуля управления после устранения неисправности.



2.4. Чтение Текущих Параметров: Вывод информации по полученным ЭБУ сигналам датчиков, статусам компонентов и актуаторов, входящим и исходящим сигналам.



2.5. Спец функции: Запуск специальных исполнительных программ, настройки, адаптации и т.п.



2.6. Калибровки: Изменение параметров настроек программы ЭБУ, Установка и удаление компонентов, Настройка лимитов скорости, работы вентилятора, температуры, аварийных режимов и так далее.



3. Проверка напряжения на OBD разъёме: выводит напряжение
на каждом пине диагностического разъёма.



4. Обновление: необходимо зарегистрировать прибор после покупки с вводом электронной почты и входа в учетную запись, чтобы получать информацию о доступных обновлениях и обновлять диагностическую программу прибора.



Информация по Технической Поддержке:

В случае появления проблем или необходимости поддержки Вы можете обратиться в нашу Службу Технической Поддержки по

телефонам: +7-495-771-7031
+7-495-789-4631
e-mail: support@autoscan.ru